

サブリル[®]散分包500mg

薬剤師用

サブリル処方登録システム利用マニュアル (ユーザー申請～ログイン)

2016年6月3日
サノフィ株式会社

サブリル処方登録システム (SRSP) とその導入の目的

本剤は、点頭てんかんに対する抗てんかん薬として世界各国で承認され、多くの患者に使用されている。本剤は点頭てんかんに対して有効であるが、本剤投与によって重篤な眼障害（視野狭窄など）が発現するため、その危険性と有益性の評価を行った上で投与することとされている。

点頭てんかんの好発年齢が乳幼児であり視野検査が困難であることやサブリルに関連のある眼障害の多くが不可逆性であることから眼障害の発現を防ぐために可能な限りの対策が検討されてきた。しかしながら、これまでの臨床試験成績、市販後の使用成績、並びに文献報告を通して眼障害を予見できる因子は特定できていない。このため、複数の国において眼障害またはその予兆の早期発見及び発現時の予後の重篤化抑制のために眼科診察 / 検査（特に ERG 検査など）が実施されている。

米国では Support, Help And Resources for Epilepsy (略称 SHARE) と称する制度（医療機関、医療従事者及び患者を登録し、眼科診察 / 検査の確実な実施と処方の判断を支援する）を導入しており、本剤投与中の眼障害の発現またはその予兆の早期発見や発現時の早期対応に効果をあげている。SHARE の規定や手順などは米国での医療実態に則して若干異なっているが、効能が一部共通であることを考慮し、患者毎の眼障害（特に視野狭窄）の早期発見及び発現時の予後の重篤化抑制を目的とし、患者の安全性確保策の根幹をなす制度として、SRSP を導入する。

SRSP は、本剤を使用する医療従事者、医療機関、保険薬局及び患者を登録し、患者毎の眼科診察 / 検査の確実な実施（ヒューマンエラーによる検査未実施などを回避する）を支援する。

《お問い合わせ先：サブリル適正使用管理窓口 SRSP センター》


 **0120-325-302**

受付時間 月曜日～金曜日 9:00～18:00（土日、祝祭日を除く）

目次

体制図	1
1. 適正使用管理体制の概要	1
2. システムへの登録	
1) SRSP システムへの登録	2
2) 初回ログイン・パスワード変更	3
3) ID とパスワードを忘れた場合	4

体制図



1 適正使用管理体制の概要

本剤の処方に当たりましては、以下の点に関しましてご協力をお願い致します。

1.e-learning の受講及び誓約書類の提出

本剤の適正使用に関する e-learning の受講をお願いします。受講修了後、修了書を発行いたします。

併せて、誓約書、経歴書を記入いただき、SRSP センターまでお送りください。

2. 治療グループ形成

本剤の処方には、処方医（2名以上）、眼科医、薬剤師（2名以上）等からなる治療グループの形成が必要です。本剤による治療について連携が取れる眼科医、薬剤師を推薦いただき、眼科医、薬剤師の先生に e-learning の受講及び誓約書類の提出を依頼してください。

3. 同意取得

本剤を投与する患者様又は代諾者様へ、本剤の安全性及び有効性について同意説明文書にて説明を行っていただき、文書による同意をいただってください。

4. 患者登録

本剤を投与する前に、SRSP へ患者登録を行ってください。

5. 定期的な眼科検査の実施

定期的に眼科検査を実施し、視野狭窄等の有害事象の発生状況の確認、及び本剤による治療継続の必要性について判断を行ってください。


併せて、本剤の「適正使用ガイド」及び「SRSP 運用手順」のご確認をお願いいたします。

2 システムへの登録

ユーザー申請からログインまでを順にご説明いたします。

1) SRSP システムへの登録

①SRSP センター WEB サイト（<https://srspjapan.com/>）へアクセスし、薬剤師専用の「申請フォームへ」を選択してください。



・薬剤師専用 [申請フォームへ](#) をクリックしてください。



・本サイトの利用規約が表示されます。内容をご確認後、ページ下部の「個人情報の取り扱いに関して同意する」にチェックの上、申請画面へお進みください。

②薬剤師専用申請フォームへの入力をお願いいたします。

<新規ご登録に必要な情報>


- ・名前
- ・名前（ふりがな）
- ・メールアドレス^{注1)}
- ・メールアドレス（確認用）
- ・勤務先医療機関名

※ご登録いただいた情報は、登録後、「プロフィール管理」より変更することができます。

注1) 本サイトにログインする際のログイン ID になります。必ずご連絡の取れるご本人用のメールアドレスを登録してください。


2) 初回ログイン・パスワード変更

①初回ログインを行ってください。



Sanofi サプリル 散分500mg ログイン画面。画面には「本サイトご利用について」「適正使用について」「名申請・ログイン」の3つのセクションがあります。名申請・ログインセクションには、処方医専用、眼科医専用、薬剤師専用、業務支援者専用の4つのカテゴリーがあり、それぞれ「ユーザー申請済みの方は...」と「初めてのの方は...」の2つのリンクがあります。薬剤師専用の「ユーザー申請済みの方は...」リンクは「ログイン画面へ」と表示されています。

- ・ 薬剤師専用 [ログイン画面へ](#) をクリックしてください。



Sanofi サプリル 散分500mg 薬剤師専用ログイン画面。画面には「薬剤師専用ログイン」のセクションがあり、ログインIDとパスワードの入力欄があります。ログインIDの入力欄には「※申請時にご登録いただいたメールアドレスがログインIDになります。」という注釈があります。パスワードの入力欄には「パスワードをお忘れになった方はこちら」というリンクがあります。ログインボタンは「ログイン」と表示されています。

- ・ 申請時にご登録いただいた、メールアドレス（ログインID）、初期パスワード（登録完了メールに記載）を用いて初回ログインを行ってください。

②初期パスワードから任意パスワードへの変更をお願いいたします。




Sanofi サプリル 散分500mg パスワード変更画面。画面には「パスワード変更：初回パスワードからの変更を行ってください。」というメッセージがあります。パスワード変更のフォームには「現在のパスワード」「新しいパスワード」「新しいパスワード（確認用）」の入力欄があります。パスワード設定条件は「8文字以上16文字以下で入力してください。」「半角英大文字と半角英小文字、半角数字を現在させてください。」「過去6回のパスワードと異なる必要があります。」「初期パスワードと異なる必要があります。」「メールアドレスと異なる必要があります。」「パスワード変更」ボタンは「パスワード変更」と表示されています。


- ・ 初回ログイン時は、自動的にパスワード変更画面へ遷移いたします。
- ・ 1 段目にメールで配信されたパスワード、2 段目、3 段目に任意のパスワードを入力いただきパスワードの変更を行ってください。

3) ID とパスワードを忘れた場合

①ログイン画面へ遷移してください。



・ 薬剤師専用 **ログイン画面へ** をクリックしてください。



・ パスワードをお忘れになった方はこちらをクリックしてください。

②パスワードの初期化をお願いいたします。



・ 申請時にご登録いただいた、メールアドレス（ログイン ID）を入力していただき、**パスワード初期化** をクリックしてください。

※ID をお忘れになった方は、
サブリル適正使用窓口 SRSP センター
までお問合わせください。

サブリル適正使用窓口 SRSP センター
TEL（フリーダイヤル）：0120-325-302
問合せ受付時間：月曜日 - 金曜日
9：00-18：00

- ・メールが届きましたら、新しく発行されたパスワードをご確認ください。
- ・再びログイン画面からログインを行っていただき、任意のパスワードに設定していただきますようお願いいたします。

ご不明な点がございましたら下記までお問い合わせください。

サブリル処方登録システム
<https://srsplib.com/>

サブリル適正使用管理窓口 SRSP センター

 **0120-325-302**

受付時間 月曜日～金曜日 9：00～18：00（土日、祝祭日を除く）